

Multifuncional B/N A3

## Serie MP 2555

MP 3055

MP 3555

MP 4055

MP 5055

MP 6055

Copiadora  Impresora  Escáner  Fax

**RICOH**  
imagine. change.



MP  
2555(A)SP

25  
ppm B/N

MP  
3055(A)SP

30  
ppm B/N

MP  
3555(A)SP

35  
ppm B/N

MP  
4055(A)SP

40  
ppm B/N

MP  
5055(A)SP

50  
ppm B/N

MP 6055SP

60  
ppm B/N

# La productividad más inteligente

Presentamos una solución inteligente y al alcance de todos los presupuestos; ideal para grupos de trabajo que necesitan generar y compartir documentos físicos y digitales de forma rápida y sencilla. Nuestra amplia gama de impresoras multifuncionales A3 en blanco y negro aúna versatilidad, manejo sencillo y gestión de documentos para ofrecer la productividad y la calidad profesional que necesita su negocio para seguir avanzando de forma inteligente.

- El intuitivo Smart Operation Panel de 10,1" ayuda a aumentar la productividad y mejorar el flujo de trabajo
- Equipadas con un procesador Intel para mejorar su productividad y agilizar sus procesos
- Excelentes acabados gracias al finisher híbrido de 1.000 hojas y a la unidad de plegado interna (opcionales)
- Acceso instantáneo a nuestro Application Site, donde podrá descargar innovadoras aplicaciones diseñadas a medida para sus trabajos
- Respetuosas con el medioambiente y con un consumo energético muy reducido en el modo en reposo.





### **Trabaje como siempre ha deseado**

Para que una empresa prospere, todo debería funcionar a la perfección. Por eso, hemos creado una tecnología innovadora para ayudarle a optimizar el funcionamiento de su organización. De hecho, hemos mejorado la usabilidad de estos dispositivos, se ha aumentado su productividad y son compatibles con soluciones de alto nivel; y esto es solo el principio.

### **Simplificamos lo complicado**

Cualquier empleado debería ser capaz de escanear, copiar e imprimir de forma rápida e intuitiva, incluso en formatos avanzados. Estas impresoras multifuncionales garantizan que todo el mundo pueda sacar partido de sus funcionalidades. Combinan un panel de mandos táctil con un alimentador de documentos avanzado y opciones de acabado como el finisher híbrido y la unidad de plegado interna. Gestionar los flujos de trabajo nunca había sido tan sencillo.

# Toque, deslice y mejore sus procesos

Nuestras impresoras multifuncionales incluyen un Smart Operation Panel de 10,1" que funciona como si fuera una tablet, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Ahora podrá ejecutar funciones habituales como copiar y escanear con un solo toque. Además, puede personalizar la pantalla de inicio con sus funciones más frecuentes y crear accesos directos a otras funciones. Incluso puede utilizar la pantalla táctil para navegar por Internet. Los mensajes y vistas previas que aparecen en pantalla guían a los usuarios a través de la configuración de las disposiciones y de las opciones de acabado más avanzadas.

## Más aplicaciones, más funcionalidades

Personalice y aumente las funcionalidades de su multifuncional gracias a las aplicaciones de Ricoh. Nuestro Application Site ofrece un amplio abanico de aplicaciones diseñadas para optimizar flujos de trabajo, compartir documentos, ver la cola de impresión, consultar el estado de la impresora o mostrar información sobre las bandejas de papel. Puede descargarlas e instalarlas directamente desde el Smart Operation Panel.



## Saque partido a sus dispositivos móviles

Ahorre tiempo y esfuerzo al enviar documentos directamente a su impresora multifuncional a través de su smartphone o tablet. Sus dispositivos inteligentes ahora también le permitirán imprimir, escanear, guardar documentos y enviar ficheros por correo electrónico. Todos podrán realizar tareas avanzadas de forma eficiente y segura.



# Más oportunidades y menos costes

## Ahorre energía y ahorrará dinero

Todos los modelos incluyen el sistema "lista en 1 segundo" que permite mejorar la productividad. Estas impresoras multifuncionales se ponen en marcha en cuanto alguien interactúa con ellas, lo que significa que el tiempo de espera hasta que la máquina se caliente se reduce drásticamente. Además, gracias a un modo de reposo muy eficiente que minimiza automáticamente el consumo de energía, los costes operativos también disminuyen.

## La innovación es verde

En Ricoh pensamos en el futuro de nuestro planeta, por eso nos esforzamos para crear dispositivos fiables, innovadores y sostenibles. Así, podemos garantizar que estas impresoras multifuncionales no solo son eficientes en todas sus funciones, también son respetuosas con el medio ambiente. Su consumo total de energía nunca ha sido tan bajo.



# Mejor usabilidad para una mayor productividad

## Alta productividad fácil de gestionar

Un entorno empresarial dinámico necesita un apoyo robusto y fiable. Con un rango de volúmenes de impresión entre las 15.000 y las 50.000 copias mensuales, hay un modelo para cada necesidad. El procesador Intel y las bandejas de gran capacidad permiten procesar rápidamente cualquier tarea, mientras que la puesta en marcha silenciosa evita las distracciones en el lugar de trabajo.




## Escoja la velocidad

Para las tareas de oficina cotidianas, eche un vistazo a los modelos de 25, 30 y 35 ppm. Si busca una impresión más rápida propia de flujos de trabajo más exigentes, escoja entre los modelos de 40, 50 y 60 ppm. Sea como sea, obtendrá una MFP en blanco y negro de calidad profesional, versátil y fiable que se ajustará perfectamente a las necesidades de cada departamento.

## Más opciones de acabado

Crear material de gran calidad, listo para su distribución interna o externa es más fácil que nunca. El finisher híbrido opcional ofrece las funciones con grapas y sin grapas; y la unidad de plegado múltiple permite crear documentos de diversos estilos, incluyendo: plegado en Z, plegado por la mitad y plegado de carta hacia dentro y hacia fuera.



# Una solución versátil y productiva



**1** Smart Operation Panel de 10,1"

**2** Finisher híbrido de 1.000 hojas, con grapas y sin grapas

**3** Unidad de plegado múltiple para una variedad de estilos

**4** Potente procesador Intel

**5** Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (SPDF)

**6** Bandeja de papel de gran capacidad, hasta 4.700 hojas

# Serie MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### GENERAL

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tiempo de calentamiento:         | 20 segundos  |
| Velocidad de primera impresión:  | 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 segundos                               |
| Velocidad de impresión continua: | 25/30/35/40/50/60 páginas por minuto                         |
| Memoria:                         | 2 GB   |
| Unidad de disco duro:            | 320 GB   |
| Dimensiones (An x Pr x Al):      | Con ARDF: 587 x 684 x 913 mm<br>Con SPDF: 587 x 684 x 963 mm |
| Peso:                            | 62,5 kg  |
| Fuente de energía:               | 220 - 240 V, 50/60 Hz  |

### COPIADORA

|                   |   |
|-------------------|---|
| Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica |
| Copia múltiple:   | Hasta 999 copias                                      |
| Resolución:       | 600 dpi   |
| Zoom:             | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%             |

### IMPRESORA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Lenguaje de la impresora:   | Estándar: PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF<br>Opciones: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, Impresión directa de PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®                        |
| Resolución de impresión:    | Máximo: 1.200 x 1.200 dpi  |
| Interfaz:                   | Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>Opciones: LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB host tipo A |
| Protocolo de red:           | TCP/IP: IP v4, IP v6   |
| Entornos Windows®:          | Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2   |
| Entornos Mac OS:            | Macintosh OS X v10.7 o posterior   |
| Entornos UNIX:              | UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10<br>HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3<br>SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0<br>RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x<br>IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1<br>SAP® R/3®                          |
| Entornos SAP® R/3®:         | SAP® R/3®  |
| Otros entornos compatibles: | Gateway NDPS<br>AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform<br>IBM iSeries  |

### ESCÁNER

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Velocidad de escaneo: | ARDF: Máx. 80 originales por minuto<br>SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto |
| Resolución:           | Máximo: 600 dpi   |
| Tamaño del original:  | A3<br>A4<br>A5<br>B4<br>B5  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Drivers incluidos: | TWAIN de red    |
| Escaneo hacia:     | E-mail, Carpeta |

### FAX

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Circuito:                 | PSTN, PBX  |
| Compatibilidad:           | ITU-T (CCITT) G3   |
| Resolución:               | Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi<br>Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi |
| Velocidad de transmisión: | G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)  |
| Velocidad de módem:       | Máximo: 33,6 Kbps  |
| Capacidad de memoria:     | Máximo: 60 MB  |

### GESTIÓN DEL PAPEL

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacidad entrada papel:     | Estándar: 1.200 hojas<br>Máximo: 4.700 hojas             |
| Capacidad salida papel:      | Máximo: 1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 hojas        |
| Gramaje papel:               | 52 - 300 g/m²  |

### MEDIO AMBIENTE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Consumo de energía: | Máximo: 1.600/1.600/1.600/1.780/1.780/1.780 W<br>Modo Lista: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8 W o menos<br>Modo en reposo: Menos de 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W<br>TEC (Consumo eléctrico típico): 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh |
|---------------------|--|

### OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mueble bajo, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad de conexión de fax, Marcador fax, Memoria de fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Seguridad ampliada HDD, Soporte teclado, USB Device Server, unidad de interfaz G3, Tarjeta USB ampliada, Unidad interna de plegado múltiple

### CONSUMIBLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Rendimiento objetivo tóner | Negro: 24.000 prints (25/30/35 ppm),<br>(A4/LT, 6% de cobertura): 37.000 prints (40/50/60 ppm) |
|----------------------------|--|

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.



RICOH @Remote



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.es